

Pszonżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru: 2015

Lp.	Odmiana	Rok wpisania do krajowego rejestru	Zachowujący/pełnomocnik
	1	2	3
1	Sorento	2002	DANKO HR sp. z o.o.; Choryń 27, 64-000 Kościan
2	Algoso	2007	DANKO HR sp. z o.o.; Choryń 27, 64-000 Kościan
3	Trismart	2007	DANKO HR sp. z o.o.; Choryń 27, 64-000 Kościan
4	Borwo*	2008	HR Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR; ul. Główna 20, 99-307 Strzelce
5	Leontino	2008	DANKO HR sp. z o.o.; Choryń 27, 64-000 Kościan
6	Pizarro	2008	DANKO HR sp. z o.o.; Choryń 27, 64-000 Kościan
7	Tulus	2009	Saaten-Union Polska Sp. z o.o.; ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec (DE)
8	Cyrkon	2010	HR Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR; ul. Główna 20, 99-307 Strzelce
9	Fredro	2010	DANKO HR sp. z o.o.; Choryń 27, 64-000 Kościan
10	Agostino*	2011	Lantmannen SW Seed BV; Kleiweg, 8305 AR Emmeloord (NL)
11	Bereniko	2011	DANKO HR sp. z o.o.; Choryń 27, 64-000 Kościan
12	Borowik	2011	HR Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR; ul. Główna 20, 99-307 Strzelce
13	KWS Trisol	2011	KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice; ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy (DE)
14	Maestozo	2011	DANKO HR sp. z o.o.; Choryń 27, 64-000 Kościan
15	Amorozo	2012	HR Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR; ul. Główna 20, 99-307 Strzelce
16	Tomko	2012	HR Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR; ul. Główna 20, 99-307 Strzelce
17	Wiarus*	2012	HR Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR; ul. Główna 20, 99-307 Strzelce
18	Transfer	2013	HR Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR; ul. Główna 20, 99-307 Strzelce
19	Meloman	2014	HR Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR; ul. Główna 20, 99-307 Strzelce
20	Rotondo	2014	DANKO HR sp. z o.o.; Choryń 27, 64-000 Kościan

* - odmiana krótkosłoma

Pszenżyto ozime - plonowanie odmian w poszczególnych doświadczeniach (% wzorca). Rok zbioru: 2015

Lp.	Odmiana	plon ziarna (% wzorca)							
		poziom A ₁				poziom A ₂			
		Świebodzin	Małyszyn	Kalsk	Średnia	Świebodzin	Małyszyn	Kalsk	Średnia
Wzorzec, dt z ha		78,6	66,0	103,2	82,6	114,0	89,7	111,0	104,9
1	Sorento	103	108	87	98	100	100	93	97
2	Algoso	98	115	106	106	105	112	105	107
3	Trismart	116	95	102	105	115	96	102	105
4	Borwo*	99	101	96	99	90	89	98	92
5	Leontino	86	101	97	95	102	102	97	100
6	Pizarro	108	100	82	95	102	97	84	94
7	Tulus	102	91	109	102	97	92	108	100
8	Cyrkon	107	113	100	106	102	104	101	102
9	Fredro	94	84	118	101	102	93	115	104
10	Agostino*	138	93	98	109	116	108	97	107
11	Bereniko	122	107	107	112	109	100	106	106
12	Borowik	116	120	107	113	103	110	106	106
13	KWS Trisol	99	100	97	99	97	96	97	97
14	Maestozo	109	111	95	104	109	98	96	102
15	Amorozo	77	81	91	84	91	93	90	91
16	Tomko	77	102	96	91	85	102	97	94
17	Wiarus*	79	78	101	88	89	100	101	96
18	Transfer	74	94	98	89	85	106	98	96
19	Meloman	117	115	106	112	101	102	103	102
20	Rotondo	77	91	107	93	102	100	105	102

Wzorzec: średnia z wszystkich badanych odmian, * - odmiana krótkosłoma

Pszonżyto ozime - plonowanie odmian w poszczególnych doświadczeniach (% wzorca). Lata zbioru: 2015, 2014, 2013, 2012

Lp.	Odmiana	LOZ 2016	LOZ 2015	LOZ 2014	LOZ 2013	LOZ 2012	plon ziarna (% wzorca)													
							poziom A ₁						poziom A ₂							
							2015	2014	2013	2012	2015-2014	2015-2013	2015-2012	2015	2014	2013	2012	2015-2014	2015-2013	2015-2012
Wzorzec, dt z ha							82,6	96,9	73,9	78,3	89,8	84,5	82,9	104,9	121,6	84,0	86,9	113,3	103,5	99,4
1	Sorento						98	97	-	101	98	98	99	97	101	-	103	99	99	100
2	Algoso			x	x	x	106	94	105	101	100	102	102	107	98	108	101	103	104	104
3	Trismart				x	x	105	100	98	102	103	101	101	105	105	100	100	105	103	103
4	Borwo						99	94	93	99	97	95	96	92	93	96	101	93	94	96
5	Leontino					x	95	97	-	99	96	96	97	100	104	-	106	102	102	103
6	Pizarro		x	x	x	x	95	106	108	105	101	103	104	94	104	104	100	99	101	101
7	Tulus			x	x	x	102	99	98	104	101	100	101	100	106	95	100	103	100	100
8	Cyrkon						106	102	98	99	104	102	101	102	104	102	103	103	103	103
9	Fredro	W	x	x	x		101	104	110	104	103	105	105	104	94	106	102	99	101	102
10	Agostino			x			109	100	104	108	105	104	105	107	99	101	103	103	102	103
11	Bereniko						112	97	99	100	105	103	102	106	101	96	98	104	101	100
12	Borowik		x	x	x		113	108	111	110	111	111	111	106	107	107	111	107	107	108
13	KWS Trisol						99	106	98	104	103	101	102	97	103	93	105	100	98	100
14	Maestozo		x				104	105	101	106	105	103	104	102	102	98	102	102	101	101
15	Amorozo						84	101	97	-	93	94	-	91	101	97	-	96	96	-
16	Tomko	W	x	x			91	102	109	-	97	101	-	94	102	107	-	98	101	-
17	Wiarus						88	92	96	-	90	92	-	96	91	96	-	94	94	-
18	Transfer						89	91	-	-	90	-	-	96	87	-	-	92	-	-
19	Meloman	W					112	-	-	-	-	-	-	102	-	-	-	-	-	-
20	Rotondo						93	-	-	-	-	-	-	102	-	-	-	-	-	-
Liczba doświadczeń							3	3	3	2	6	9	11	3	3	3	2	6	9	11

Wzorzec: średnia z wszystkich badanych odmian, LOZ – odmiana zalecana do uprawy na obszarze województwa, W - odmiana wzorcowa